

DATENBLATT VECTRON POS M4



VECTRON

Systemkonzept

Die Vectron POS M4 ist ein vollwertiges mobiles Kassensystem mit allen Funktionen eines stationären Systems. Sie funktioniert komplett eigenständig, also ohne zusätzliche Serverkasse. Die ergonomisch geformte Touchkasse mit TFT-LCD-Bildschirm überzeugt durch einfache Bedienung und schnelle Bestellaufnahme.

Das robuste Kassensystem mit leistungsstarkem Akku ist nach IP65 vor Staub und Wasser geschützt und bis 1,5 Meter sturzsicher. Ausgestattet mit eingebautem Scanner, Front- und Back-Kamera, NFC, WLAN-, Bluetooth-, USB-C und Micro SD-Schnittstellen eignet sich die Vectron POS M4 für alle, die maximale Flexibilität benötigen.

Die hochwertige Ladestation für die Vectron POS M4 eignet sich für eine sichere Aufbewahrung des Kassensystems bei gleichzeitiger Aufladung des Akkus. Die Vectron POS M4 kann während des Aufladevorgangs in der Ladestation bedient werden.

Hardware

Technische Daten des Vectron POS M4 Kassensystems

Displaydiagonale	140 mm (5,5")
Displayart	TFT-LCD
Displaybeleuchtung	LED
Displaygröße (aktiv)	124 x 62 mm
Displayauflösung	1440 x 720 Pixel
Eingabe	kapazitiver Multitouchscreen
Gehäuse	zweiteilig Kunststoff (IP 65)
Prozessor	ARM Cortex-A53 Quad-Core Prozessor; 2,0 GHz
Arbeitsspeicher	3 GB RAM
Massenspeicher	32 GB ROM
Schnittstellen	USB-C (OTG), 2-fach Federkontakt für Ladegerät, 8-fach Federkontakt für Zubehör, 1x Nano-SIM*, 2x PSAM*, 1x Micro-SD
Drahtloses Netzwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Kamera	13 MP AF (hinten)**, 2 MP FF (vorn) hintere Kamera unterstützt 1D/2D-Barcode-Scanning
Scanner	Honeywell
NFC*	unterstützte Typen: A&B-Karten, Mifare-Karten, Felica-Karten
GPS	unterstützt AGPS, GPS, Glonass, Baidou, Galileo
weitere Sensoren	Beschleunigung, Annäherung, Licht, Kompass
Audio	2 Mikrofone, 1 Lautsprecher
Neigungssensor	ja
Vibrationsalarm	integriert
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku; 3,8 V / 5000 mAh
Temperatur	Lagerung: -40°C bis +70°C Betrieb: -20°C bis +55°C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T)	74,6 x 154,4 x 17,1 mm
Gewicht	245 g
Zulassung	CE, UKCA
Garantielaufzeit	12 Monate Gewährleistung
*	Nutzung derzeit noch nicht möglich.
**	Nutzung derzeit mit der Vectron POS Android App noch nicht möglich.

Hardware

Technische Daten des POS M4 Akkus

Typ	Lithium-Polymer-Akku
Ladekapazität	5000 mAh
Spannung	3,8 V
Temperatur	Lagerung: -40°C bis +70°C Betrieb: -20°C bis +55°C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (nicht kondensierend)
Haltbarkeit	bis zu 800 Ladezyklen
Maße (B x H x T)	70,8 x 52,9 x 10 mm
Gewicht	86 g

Software

nutzbare Software	Vectron POS Android App Vectron MobileApp
myVectron	Cloudbasierte myVectron-Services, integrierte Kundenbindungstools (z. B. individuelle Kampagnen, automatische Abwicklung von Sammelpunkten, Rabattaktionen, Gutscheinen)

Lieferumfang

Vectron POS M4

Standardlieferumfang	Vectron POS M4 Kassensystem Handschlaufe Steckernetzteil mit Kabel POS M4 Akku Sicherheits- und Installationshinweise
Optionales Zubehör	Dual-Ladestation für ein Vectron POS M4 Kassensystem und einen zusätzlichen Akku POS M4 Akku Ledertasche Tragegürtel Sicherungsleine Touchpen

Maße

Vectron POS M4
(B x H x T): 74,6 x 154,4 x 17,1 mm



Vectron POS M4 Dual-Ladestation
(B x H x T): 110 x 100 x 156 mm



Vectron POS M4 Dual-Ladestation inkl. Terminal POS M4 (B x H x T) : 110 x 196 x 156 mm

